

Aide à l'identification des lézards de Guyane

Ce présent document traite de l'ensemble des lézards qui ont été observés en Guyane française jusqu'à présent. Cette région abrite une grande biodiversité, dont l'herpétofaune avec 51 espèces de lézards répartis dans 11 familles distinctes, décrites dans le corps de l'ouvrage.

Les planches sont organisées par famille, genre puis espèce dans l'ordre alphabétique. Chaque planche présente une espèce avec son nom scientifique (**Genre** espèce) et son nom vernaculaire.


Le statut de conservation de chaque espèce selon la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est indiqué. Ainsi, 2 espèces de lézards sont vulnérables (VU), 3 sont quasi-menacées (NT) et 5 espèces sont renseignées comme exotiques (EXO). De plus, selon le décret du 19 novembre 2020, 4 espèces de lézards sont protégées (P) et 4 sont protégées avec leur habitat (H).

La détermination d'une espèce se fait à l'aide de la combinaison de plusieurs critères d'identifications tels que la forme, la couleur, l'habitat et les moeurs. Les confusions possibles entre espèces qui se ressemblent sont précisées afin d'être évitées.

La distribution de chaque espèce est représentée sur la carte de répartition par des points rouges, celle-ci permet également d'affiner l'identification. Les données d'observations renseignées sur la base de données collaboratives Faune-Guyane ont permis la réalisation de ces cartes.

Partagez vos observations sur faune-guyane.fr constitue une aide pour améliorer la compréhension de la distribution et de la biologie de ces animaux et donc permet aux acteurs de l'environnement de pouvoir mieux les conserver.

Couverture : *Norops fuscoauratus* - Anolis brun doré @Elven Remérand



Sommaire

Alopoglossidae

<i>Alopoglossus angulatus</i> - Lézard hexagone.....	p.05
<i>Ptychoglossus brevifrontalis</i> - Lézard à tête courte.....	p.05

Dactyloidae

<i>Ctenonotus marmoratus</i> - Anolis de Guadeloupe.....	p.06
<i>Dactyloa punctata</i> - Anolis ponctué.....	p.06
<i>Norops auratus</i> - Anolis doré.....	p.07
<i>Norops chrysolepis</i> - Anolis à fanon bleu.....	p.07
<i>Norops fuscoauratus</i> - Anolis brun doré.....	p.08
<i>Norops ortonii</i> - Anolis lichen.....	p.08

Gekkonidae

<i>Gehyra mutilata</i> - Gecko mutilé.....	p.09
<i>Hemidactylus mabouia</i> - Hémidactyle mabouia.....	p.09
<i>Lepidodactylus lugubris</i> - Gecko demi-deuil.....	p.10

Gymnophthalmidae

<i>Amapasaurus tetradactylus</i> - Léposome à quatre doigts.....	p.10
<i>Arthrosaura kockii</i> - Arthrosauve de Kock.....	p.11
<i>Arthrosaura reticulata</i> - Arthrosauve réticulé.....	p.11
<i>Arthrosaura versteegii</i> - Arthrosauve de Versteeg.....	p.12
<i>Bachia flavescens</i> - Chalcide fouisseur.....	p.12
<i>Cercosaura argulus</i> - Cercosauve aux cent yeux.....	p.13
<i>Cercosaura ocellata</i> - Cercosauve ocellé.....	p.13
<i>Cercosaura</i> sp. 1 - Cercosauve des bas-fonds.....	p.14
<i>Gymnophthalmus underwoodi</i> - Gymnophthalme d'Uderwood.....	p.14
<i>Iphisa elegans</i> - Iphise élégante.....	p.15
<i>Loxopholis guianensis</i> - Léposome des Guyanes.....	p.15
<i>Neusticurus bicarinatus</i> - Neusticure sillonné.....	p.16
<i>Neusticurus surinamensis</i> - Neusticure rugeux.....	p.16
<i>Tretioscincus agilis</i> - Trétioscinque agile.....	p.17

Iguanidae

<i>Iguana iguana</i> - Iguane vert.....	p.17
---	------

Phyllodactylidae

<i>Thecadactylus rapicauda</i> - Gecko à pattes de canard.....	p.18
--	------

Polychrotidae

<i>Polychrus marmoratus</i> - Polychre caméléon.....	p.18
--	------

Scincidae

<i>Copeoglossum nigropunctatum</i> - Mabuya à points noirs	p.19
<i>Mabuya</i> sp. 1 - Mabuya des cimes	p.19
<i>Varzea bistrata</i> - Mabuya à deux lignes	p.20

Sphaerodactylidae

<i>Chatogekko amazonicus</i> - Gecko nain d'Amazonie.....	p.20
<i>Gonatodes annularis</i> - Gonatode aux yeux bleus.....	p.21
<i>Gonatodes humeralis</i> - Gonatode des carbets	p.21
<i>Gonatodes vittatus</i> - Gonatode à bande blanche.....	p.22
<i>Lepidoblepharis heyerorum</i> - Lépidobléphare de Heyer	p.22
<i>Pseudogonatodes guianensis</i> - Pseudogonatode des Guyanes.....	p.23

Teiidae

<i>Ameiva ameiva</i> - Ameive commun	p.23
<i>Cnemidophorus cryptus</i> - Lézard coureur incertain	p.24
<i>Cnemidophorus lemniscatus</i> - Lézard coureur galonné	p.24
<i>Crocodilurus amazonicus</i> - Lézard caïman.....	p.25
<i>Dracaena guianensis</i> - Dracène d'Amazonie	p.25
<i>Kentropyx calcarata</i> - Kentropyx des chablis.....	p.26
<i>Kentropyx striata</i> - Kentropyx strié.....	p.26
<i>Tupinambis teguixin</i> - Téju commun	p.27

Tropiduridae

<i>Plica plica</i> - Tropidure plissé	p.27
<i>Plica umbra</i> - Tropidure ombré.....	p.28
<i>Tropidurus hispidus</i> - Tropidure à collier	p.28
<i>Uracentron azureum</i> - Tropidure tigré.....	p.29
<i>Uranoscodon superciliosus</i> - Tropidure sourcilleux.....	p.29

EXO Espèce exotique

DD Données insuffisantes

LC Préoccupation mineure

NT Quasi-menacée

VU Vulnérable

T Terrestre

A Arboricole

 **Diurne**

 **Nocturne**

P Espèce protégée*

H Espèce protégée avec habitat*

*Décrets, arrêtés, circulaires ; Journal officiel de la République française ; 19 novembre 2020

Confusion possible avec...

 Critère d'identification

Alopoglossus angulatus

Habitat : forêt primaire


Alopoglossidae

Lézard hexagone

LC

T

Aucune



Écailles de la tête lisses


@Vincent Prémel

Flanc clair



@Maël Dewynter

Écailles carénées



@Maël Dewynter

Bande claire qui part des yeux



Ptychoglossus brevifrontalis

Habitat : forêt primaire

Alopoglossidae

Lézard à tête courte

DD

T


Aucune



Grandes écailles sur la tête

@Maël Dewynter

Écailles dorsales alignées



@Maël Dewynter



Ctenonotus marmoratus

Habitat : zone urbaine

Dactyloidae

Anolis de Guadeloupe

EXO

A

Aucune



@Aurélien Mirales



@Julien Piolain

Coloration de vert à marron



@Quentin D'orchymont

Dactyloa punctata

Habitat : forêt primaire et secondaire


Dactyloidae

Anolis ponctué

LC

A

Aucune



@Tropical Herping



@Elven Remérand

Long museau



Norops auratus

Habitat : savane

Dactyloidae


Anolis doré

NT

A

Aucune

@Marine Perrier



Bande claire du museau jusqu'à la queue

Sourcil blanc

@Sébastien Sant

@Andrés Hernandez

Norops chrysolepis

Habitat : forêt primaire et secondaire

Dactyloidae

Anolis à fanon bleu


LC

T


Norops fuscoauratus / Norops ortonii



@Andrius Pasukonis



@Quentin Uriot



Bande sombre entre les yeux

Museau court

@Maël Dewynter

7

@Julien Tourout

Norops fuscoauratus

Habitat : forêt primaire et secondaire


Dactyloidae

Anolis brun doré

LC

A


Norops chrysolepis / Norops ortonii



@Vincent Prémel

@Eerika Schulz

@Henrique C. Costa



Norops ortonii

Habitat : forêt primaire et secondaire


Dactyloidae

Anolis lichen

LC

A

Norops chrysolepis / Norops fuscoauratus



@Tropical Herping

Couleur claire

@Maëli Dewynter

@Tropical Herping

Gehyra mutilata

Habitat : zone urbaine



Gekkonidae

Gecko mutilé

EXO

A

Hemidactylus mabouia



Hemidactylus mabouia

Habitat : forêt primaire et secondaire / zone urbaine


Gekkonidae

Hémidactyle mabouia

EXO

A

*Gehyra mutilata /
Lepidodactylus lugubris*



Lepidodactylus lugubris

Habitat : zone urbaine

Gekkonidae

Gecko demi-deuil

EXO


A

Hemidactylus mabouia



Sourcil qui part du museau

@Tropical Herping



Motifs en forme de vagues sur le dos

@Maël Dewynter



Amapasaurus tetradactylus

Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae


Léposome à quatre doigts

P

DD

T


Loxoholis guianensis



Écailles de la tête carénées

@Maël Dewynter

Quatre doigts



@Maël Dewynter



@Maël Dewynter

Tâches blanches sur les lèvres

Arthrosaura kockii

Habitat : forêt primaire et secondaire


Gymnophthalmidae

Arthrosaure de Kock


LC

T

Aucune



@Maël Dewynter



Bande dorsale qui part du museau

@Elven Remérand



Arthrosaura reticulata

Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae

Arthrosaure réticulé

DD


T

Arthrosaura versteegii



@Mauro Teixeira Jr.

Grandes écailles lisses sur la tête



Écailles dorsales alignées

@Tropical Herping



Arthrosaura versteegii

Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae

Arthrosaure de Versteeg

LC


T

Arthrosaura reticulata




Grandes écailles sur la tête

@Maël Dewynter



Écailles dorsales alignées

@Maël Dewynter



Bachia flavescens

Habitat : forêt primaire et secondaire

Gymnophthalmidae

Chalcide fouisseur

LC


T

Aucune

@Tropical Herping



Pattes atrophiées



@Vincent Prémel

Corps long et fin



@Vincent Prémel

Cercosaura argulus


Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae

Cercosaure aux cent yeux


P
DD
T

Cercosaura ocellata /
Cercosaura sp. 1




Bande blanche du museau à l'aîne

@Maël Dewynter



Points blancs sur le flanc

@Maël Dewynter



Cercosaura ocellata


Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae

Cercosaure ocellé


P
DD
T

Cercosaura argulus /
Cercosaura sp. 1



Points blancs sur le flanc

@Michel de Aguiar Passos



Bandes blanches sur le dos

@Maël Dewynter



Cercosaura sp. 1

Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae

Cercosaure des bas-fonds

DD

T


Cercosaura argulus /
Cercosaura ocellata

Points blancs
sur le flanc

♂ Ad.

Bande blanche du
museau à l'aîne

@Maël Dewynter



Gymnophthalmus underwoodi

Habitat : forêt primaire et secondaire /
savane

Gymnophthalmidae

Gymnophthalme d'Uderwood

LC

T

Iphisa elegans

Dos plus clair
que les flancs

@Maël Dewynter

Écailles lisses à
l'aspect brillant

@Maël Dewynter



Iphisa elegans

Habitat : forêt primaire et secondaire


Gymnophthalmidae

Iphise élégante

LC

T


Gymnophthalmus underwoodi



Écailles lisses à l'aspect brillant

@Maël Dewynter

Dessus de la tête sombre



@Maël Dewynter

Loxopholis guianensis

Habitat : forêt primaire et secondaire

Gymnophthalmidae

Léposome des Guyanes

LC



T

Amapasaurus tetradactylus



Écailles sillonnées

@Maël Dewynter



@Maël Dewynter

Cinq doigts

Neusticurus bicarinatus

Habitat : forêt primaire et secondaire / eau vive

Gymnophthalmidae


Neusticure sillonné

LC

T

Neusticurus surinamensis

Tâches jaunâtres sur le flanc




Ad.

@Maël Dewynter

Juv.



@Vincent Prémel



Contour des yeux marqué

@Elven Remérand

Neusticurus surinamensis

Habitat : forêt primaire et secondaire / eau vive

Gymnophthalmidae

Neusticure rugueux

LC

T

Neusticurus bicarinatus



@Elven Remérand

Points blancs sur les lèvres



@Maël Dewynter



Tretioscincus agilis

Habitat : forêt primaire

Gymnophthalmidae

Trétioscinque agile


LC

T

Aucune




@Quentin Uriot



@Maël Dewynter

Bandes claires qui partent du museau



@Quentin Uriot

Iguana iguana

Habitat : forêt primaire et secondaire / savane / zone urbaine / fleuve / crique


Iguanidae

Iguane vert

LC

A


Aucune



♂ Juv.

Fanon visible pour les mâles


@Vincent Prémel



♂ Juv.

@Vincent Prémel

♂ Ad.



Grosse écaille à la mâchoire

@Cindy Fournier

Thecadactylus rapicauda

Habitat : forêt primaire et secondaire / carbet

Phyllodactylidae

Gecko à pattes de canard


LC

A

Aucune


@Elven Remérand

@Maël Dewynter



Grosses pattes

Queue épaisse



Polychrus marmoratus

Habitat : forêt primaire et secondaire / savane

Polychrotidae


Polychre caméléon

LC


A

Aucune

Sourcils noirs



@Audric Broux



@Quentin Martinez

Copeoglossum nigropunctatum

Habitat : forêt primaire et secondaire



Scincidae

Mabuya à points noirs

LC

T

Varzea bistrata



Mabuya sp. 1

Habitat : canopée de forêt primaire



Scincidae

Mabuya des cimes

DD

A

Copeoglossum nigropunctatum



Varzea bistriata

Habitat : savane / zone dégagée


Scincidae

Mabuya à deux lignes

LC

T

Copeoglossum nigropunctatum



Chatogekko amazonicus

Habitat : forêt primaire et secondaire


Sphaerodactylidae

Gecko nain d'Amazonie

LC

T

Aucune



Gonatodes annularis

Habitat : forêt primaire et secondaire


Sphaerodactylidae

Gonatode aux yeux bleus

LC

A

♀ de *Gonatodes humeralis*



Gonatodes humeralis

Habitat : forêt primaire et secondaire / carbet


Sphaerodactylidae

Gonatode des carbets

LC

A

♀ de *Gonatodes annularis*



Gonatodes vittatus

Habitat : zone urbaine

Sphaerodactylidae

Gonatode à bande blanche


EXO

A

Aucune


@Maël Dewynter

♀ Ad.



Tâches sombres sur tout le corps

♂ Ad.



@Maël Dewynter

♂ Ad.

Bande blanche du museau à la queue



@Maël Dewynter

Lepidoblepharis heyerorum

Habitat : forêt primaire

Sphaerodactylidae

Lépidoblephare de Heyer


LC

T

Pseudogonatodes guianensis

♂ Ad.

Bandes oranges derrière les yeux



@Vincent Prémel

Sourcil marqué

♂ Ad.



@Vincent Prémel



Pseudogonatodes guianensis

Habitat : forêt primaire

Sphaerodactylidae

Pseudogonatode des Guyanes

P

DD


T

Lepidoblepharis heyerorum



Sourcil marqué

Tâche claire derrière l'œil



Ameiva ameiva

Habitat : forêt primaire et secondaire / savane / zone urbaine




Teiidae

Ameive commun

LC

T

Aucune



Coloration verte plus ou moins avancée en fonction de l'âge

23



Cnemidophorus sp. type femelle

Habitat : savane / sable


Teiidae

Lézard coureur indéterminé

DD

T

♀ de *Cnemidophorus lemniscatus*



Cnemidophorus lemniscatus

Habitat (Ouest guyanais) : savane / sable

Teiidae


Lézard coureur galonné

H

DD

T

Cnemidophorus sp.



Crocodilurus amazonicus

Habitat (littoral) : marais

Teiidae


Lézard caïman

H

NT

A


Aucune



@Maël Dewynter



@Maël Dewynter



@Maël Dewynter

Dracaena guianensis

Habitat (Est guyanais) : marais

Teiidae


Dracène d'Amazonie

H

VU

T

Aucune



@Johann Tascon



Kentropyx calcarata

Habitat : forêt primaire et secondaire



Teiidae

Kentropyx des chablis

LC

A

Kentropyx striata



Kentropyx striata

Habitat : savane / marais

Teiidae



Kentropyx strié

H

VU

A

Kentropyx calcarata



Tupinambis teguixin

Habitat : forêt primaire et secondaire / zone urbaine


Teiidae

Téju commun

LC

T

Aucune



@Elven Remérand




Juv.

@Maël Dewynter



Ad.

@Tropical Herping



Plica plica

Habitat : forêt primaire et secondaire

Tropiduridae

Tropidure plissé

LC

A

Plica umbra




@Elven Remérand



Collier noir

@Audric Broux



Pli sur le flanc

@Elven Remérand



Plica umbra

Habitat : forêt primaire et secondaire


Tropiduridae

Tropidure ombré

LC

A

Plica plica



Tropidurus hispidus

Habitat : savane roche du Sud de la Guyane


Tropiduridae

Tropidure à collier

NT

T

Aucune



Uracentron azureum

Habitat : canopée de forêt primaire et secondaire


Tropiduridae

Tropidure tigré

LC

A

Aucune



Queue épineuse



Uranoscodon superciliosus

Habitat : forêt primaire et secondaire / eau vive


Tropiduridae

Tropidure sourcilleux



LC

A

Aucune



Petite crête



Index des noms vernaculaires (**Rare**)

A

- Ameiva commun 23
- Anolis à fanon bleu 7
- Anolis brun doré 8
- Anolis de Guadeloupe 6
- Anolis doré 7
- Anolis lichen 8
- Anolis ponctué 6
- Arthrosaure de Kock 11
- Arthrosaure de Versteeg** 12
- Arthrosaure réticulé** 11

C

- Cercosaure aux cent yeux** 13
- Cercosaure des bas-fonds** 14
- Cercosaure ocellé** 13
- Chalcide fouisseur 12

D

- Dracène d'Amazonie** 25

G

- Gecko à pattes de canard 18
- Gecko mutilé 9
- Gecko nain d'Amazonie 20
- Gonatode à bande blanche** 22
- Gonatode aux yeux bleus 21
- Gonatode des carbet 21
- Gymnophthalme d'Underwood 14

H

- Hémidactyle mabouia 9

I

- Iguane vert 17
- Iphise élégante 15

K

- Kentropyx des chablis 26
- Kentropyx strié** 26

L

- Lépidodactile demi-deuil 10
- Lépidobléphare des Heyer 22
- Léposome à quatre doigts** 10
- Léposome des Guyanes 15
- Lézard à tête courte** 5
- Lézard caïman 25
- Lézard coureur galonné 24
- Lézard coureur incertain 24
- Lézard hexagone 5

M

- Mabuya à deux lignes 20
- Mabuya à points noirs 19
- Mabuya des cimes** 19

N

- Neusticure rugueux 16
- Neusticure sillonné 16

P

- Polychre caméléon 18
- Pseudogonatode des Guyanes 23

T

- Téju commun 27
- Trétioscinque agile 17
- Tropidure à collier** 28
- Tropidure ombré 28
- Tropidure plissé 27
- Tropidure sourcilleux 29
- Tropidure tigré 29

Index des noms scientifiques (Rare)

A

- Alopoglossus angulatus* 5
- Amapasaurus tetradactylus* 10
- Ameiva ameiva* 23
- Arthrosaura kockii* 11
- Arthrosaura reticulata* 11
- Arthrosaura versteegii* 12

B

- Bachia flavescens* 12

C

- Cercosaura argulus* 13
- Cercosaura ocellata* 13
- Cercosaura sp.* 14
- Chatogekko amazonicus* 20
- Cnemidophorus cryptus* 24
- Cnemidophorus lemniscatus* 24
- Copeoglossum nigropunctatum* 19
- Crocodylus amazonicus* 25
- Ctenonotus marmoratus* 6

D

- Dactyloa punctata* 6
- Dracaena guianensis* 25

G

- Gehyra mutilata* 9
- Gonatodes annularis* 21
- Gonatodes humeralis* 21
- Gonatodes vittatus* 22
- Gymnophthalmus underwoodi* 14

H

- Hemidactylus mabouia* 9

I

- Iguana iguana* 17
- Iphisa elegans* 15

K

- Kentropyx calcarata* 26
- Kentropyx striata* 26

L

- Lepidoblepharis heyerorum* 22
- Lepidodactylus lugubris* 10
- Loxopholis guianense* 15

M

- Mabuya sp.1* 19

N

- Neusticurus bicarinatus* 16
- Neusticurus surinamensis* 16
- Norops auratus* 7
- Norops chrysolepis* 7
- Norops fuscoauratus* 8
- Norops ortonii* 8

P

- Plica plica* 27
- Plica umbra* 28
- Polychrus marmoratus* 18
- Pseudogonatodes guianensis* 23
- Ptychoglossus brevifrontalis* 5

T

- Thecadactylus rapicauda* 18
- Tretioscincus agilis* 17
- Tropidurus hispidus* 28
- Tupinambis teguixin* 27

U

- Uracentron azureum* 29
- Uranoscodon superciliosus* 29

V

- Varzea bistrata* 20